



T.C  
ANKARA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ANKARA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU



|                                                   |                                                |                                   |       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı                         | 30.09.2026 /                                   | AB-1075-T<br>2026-5107-1<br>10-26 |       |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat                     | 30.09.2026 / 10:00                             |                                   |       |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati               | 30.09.2026 / 10:37                             |                                   |       |
| Protokol No / Örnek No                            | 2026-5107 - 1 / 5456997617                     |                                   |       |
| Entegrasyon No                                    | ---                                            |                                   |       |
| Rapor Sayfa Sayısı                                | 2                                              |                                   |       |
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş              | ANKARA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AYŞE ABLA OKULLARI |                                   |       |
| Numune Sahibi                                     | ANKARA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AYŞE ABLA OKULLARI |                                   |       |
| Numunenin Alındığı Adres                          | KAYNAĞI BİLİNMEYEN NUMUNE/ÇANKAYA/ANKARA       |                                   |       |
| Numune İzleme Noktası                             | NUMUNE 1                                       |                                   |       |
| Numunenin Geliş Sebebi                            | ÖZEL İSTEK ANALİZLER                           | Mikrobiyolojik Analiz (Ek 2/A)    |       |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden    | 30.09.2026 / 10:38                             | Özel İstek                        |       |
| Numune Grubu                                      | SU ANALİZLERİ                                  |                                   |       |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı    | İÇME<br>KULLANMA<br>SUYU                       |                                   | ---   |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı        | Steril Su Numune Kabı                          | ETİKETSİZ                         | 0.5 L |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri |                                                |                                   |       |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No       | MÜHÜRSÜZ                                       |                                   |       |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                | ANKARA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AYŞE ABLA OKULLARI |                                   |       |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No           | 30.09.2026- AH/ 644760                         | ---                               |       |
| Beyan Tarih Sayı/ İthal ön İzin Belge Tarih Sayı  |                                                |                                   |       |
| Numunenin Durumu                                  | Analize Uygun                                  |                                   |       |
| Numune Bilgileri                                  | ---                                            |                                   |       |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                      | 30.09.2026 11:22                               | 06.10.2026 09:20                  |       |
| Raporlama Tarihi                                  | 06.10.2026                                     |                                   |       |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler                        | Birim     | Yöntem                    | Ölçüm Belirsizliği | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|
| *Clostridium perfringens (Sporlular Dahil) | kob/100mL | TS EN ISO 14189-2017      |                    |                    | 0              | 0             |
| *Koliform Bakteri                          | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1/ A1:2017 |                    |                    | 0              | 0             |
| *Escherichia coli                          | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1/ A1:2017 |                    |                    | 0              | 0             |



T.C  
ANKARA VALİLİĞİ  
İL SAęLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ANKARA HALK SAęLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 30.09.2026 /               |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 30.09.2026 / 10:00         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 30.09.2026 / 10:37         |
| Protokol No / Örnek No              | 2026-5107 - 1 / 5456997617 |
| Entegrasyon No                      | ---                        |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                          |

AB-1075-T

2026-5107-1

10-26

**Deęerlendirme :** Sonular alıřılan analizler ynnden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tketim Amalı Sular Hakkında Ynetmelięi'ne gre uygundur.

Numune mřteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmıř ve ilgili ynetmelięe gre uygunluk deęerlendirmesi yapılmıřtır.

**Aıklamalar**

-Sonular 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tketim Amalı Sular Hakkında Ynetmelięine gre deęerlendirilmektedir

- # İle iřaretli parametreler ve/veya parametrik deęerleri ilgili ynetmelikte yer almamaktadır.
- zel istek amalı analizlerde,mřteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmıř ve ilgili ynetmelięe gre uygunluk deęerlendirmesi yapılmıřtır.
- Koyu renkte yazılmıř olan analiz sonuları ilgili mevzuat limitleri dıřındadır.
- Numune tarafımızca alınmamıř olup, ANKARA HALK SAęLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul/Ret Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiřtir. lm belirsizlięinde numune almadan kaynaklanan katkı dhil edilmemiř ve numune alındığı řekliyle deneye tabi tutulmuřtur.
- Laboratuvarımızın personeli haricinde yrtlen numune alımlarında, analiz yapılan numunede; numune alımından laboratuvarımıza teslimine kadar olan prosedrlerin ve bakılması istenen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Laboratuvara gelen numuneler metoduna uygun alınmıř kabul edilir ve hatalı alınan numunelerden mesuliyet kabul edilmez.
- Bu rapordaki sonular ve grřler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune iin geerlidir. Bu raporun hibir blm tek bařına veya kısmen kullanılamaz ve ANKARA HALK SAęLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan oęaltılamaz. İmzasız raporlar geersizdir. zel istek numune analiz raporları adli ve idari iřlemlerde ve reklam amalı kullanılamaz.
- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gsteren Ankara Halk Saęlığı Laboratuvarı, TRKAK' tan AB-1075-T ile TS EN ISO/IEC 17025 /2017 standardına gre akredite edilmiřtir.
- Ankara Halk Saęlığı Laboratuvarı'nın akredite olduęu alanlarda kullanım izni almıř olduęu TRKAK akreditasyon markasının kullanım hakkı sadece AHSL'ye ait olup mřteriler veya herhangi nc taraflarca kullanılamaz. TRKAK akreditasyon markasının yetkisiz kullanımını engellemek amaıyla oluřturulan prosedr [www.ankarahsl.saglik.gov.tr](http://www.ankarahsl.saglik.gov.tr) sayfasında yayınlanmaktadır.
- Geniřletilmiř lm belirsizlikleri mřteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldıęı durumlarda belirtilir.
- Ankara Halk Saęlığı Laboratuvarı'nda Basit Kabul Karar Kuralı(paylařılan risk) uygulanmaktadır. Buna gre elde edilen analiz sonucunun mevzuat deęerleri iinde olup olmadıęına baęlı olarak 'Uygun' veya 'Uygun deęildir' řeklinde deęerlendirme yapılmaktadır. Bu durumda hem yanlıř kabul hem de yanlıř ret riski %50 olabileceęinden mřteri ile paylařılan risk konusunda anlařmaya varılmıřtır.
- Laboratuvar, bu raporu, mřterinin izni olmadan nc řahıslara gsteremez ve oęaltamaz.
- TKEDY: Tketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal deęiřim yok.
- kob (cfu): Koloni oluřturan birim (colony forming unit)
- \*# İle iřaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
Uzm. Dr. SERPİL KOřUM  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

Raporlandırma Birim Sorumlusu  
Ali NAR  
Kimya Mhendisi

Laboratuvar Sorumlusu  
GKE GVEN AIK  
Uzm.Dr.



T.C  
ANKARA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ANKARA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU



|                                                   |                                                |                                   |       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı                         | 30.09.2026 /                                   | AB-1075-T<br>2026-5107-2<br>10-26 |       |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat                     | 30.09.2026 / 10:00                             |                                   |       |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati               | 30.09.2026 / 10:37                             |                                   |       |
| Protokol No / Örnek No                            | 2026-5107 - 2 / 5456997632                     |                                   |       |
| Entegrasyon No                                    | ---                                            |                                   |       |
| Rapor Sayfa Sayısı                                | 2                                              |                                   |       |
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş              | ANKARA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AYŞE ABLA OKULLARI |                                   |       |
| Numune Sahibi                                     | ANKARA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AYŞE ABLA OKULLARI |                                   |       |
| Numunenin Alındığı Adres                          | KAYNAĞI BİLİNMEYEN NUMUNE/ÇANKAYA/ANKARA       |                                   |       |
| Numune İzleme Noktası                             | NUMUNE 2                                       |                                   |       |
| Numunenin Geliş Sebebi                            | ÖZEL İSTEK ANALİZLER                           | Mikrobiyolojik Analiz (Ek 2/A)    |       |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden    | 30.09.2026 / 10:38                             | Özel İstek                        |       |
| Numune Grubu                                      | SU ANALİZLERİ                                  |                                   |       |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı    | İÇME<br>KULLANMA<br>SUYU                       |                                   | ---   |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı        | Steril Su Numune Kabı                          | ETİKETSİZ                         | 0.5 L |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri |                                                |                                   |       |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No       | MÜHÜRSÜZ                                       |                                   |       |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                | ANKARA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AYŞE ABLA OKULLARI |                                   |       |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No           | 30.09.2026- AH/ 644760                         | ---                               |       |
| Beyan Tarih Sayı/ İthal ön İzin Belge Tarih Sayı  |                                                |                                   |       |
| Numunenin Durumu                                  | Analize Uygun                                  |                                   |       |
| Numune Bilgileri                                  | ---                                            |                                   |       |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                      | 30.09.2026 11:22                               | 06.10.2026 09:20                  |       |
| Raporlama Tarihi                                  | 06.10.2026                                     |                                   |       |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler                        | Birim     | Yöntem                    | Ölçüm Belirsizliği | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|
| *Clostridium perfringens (Sporlular Dahil) | kob/100mL | TS EN ISO 14189-2017      |                    |                    | 0              | 0             |
| *Koliform Bakteri                          | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1/ A1:2017 |                    |                    | 0              | 0             |
| *Escherichia coli                          | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1/ A1:2017 |                    |                    | 0              | 0             |



T.C  
ANKARA VALİLİĞİ  
İL SAęLIK MÜDÜRLÜęÜ  
ANKARA HALK SAęLIęI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 30.09.2026 /               |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 30.09.2026 / 10:00         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 30.09.2026 / 10:37         |
| Protokol No / Örnek No              | 2026-5107 - 2 / 5456997632 |
| Entegrasyon No                      | ---                        |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                          |

AB-1075-T

2026-5107-2

10-26

**Deęerlendirme :** Sonular alıřılan analizler ynnden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tketim Amalı Sular Hakkında Ynetmelięi'ne gre uygundur.

Numune mřteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmıř ve ilgili ynetmelięe gre uygunluk deęerlendirmesi yapılmıřtır.

**Aıklamalar**  
-Sonular 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tketim Amalı Sular Hakkında Ynetmelięine gre deęerlendirilmektedir

-# İle iřaretli parametreler ve/veya parametrik deęerleri ilgili ynetmelikte yer almamaktadır.  
-zel istek amalı analizlerde,mřteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmıř ve ilgili ynetmelięi gre uygunluk deęerlendirmesi yapılmıřtır.  
-Koyu renkte yazılmıř olan analiz sonuları ilgili mevzuat limitleri dıřındadır.  
-Numune tarafımızca alınmamıř olup, ANKARA HALK SAęLIęI LABORATUVARI Numune Kabul/Ret Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiřtir. lm belirsizlięinde numune almadan kaynaklanan katkı dhil edilmemiř ve numune alındığı řekliyle deneye tabi tutulmuřtur.  
-Laboratuvarımızın personeli haricinde yrtlen numune alımlarında, analiz yapılan numunede; numune alımından laboratuvarımıza teslimine kadar olan prosedrlerin ve bakılması istenen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Laboratuvara gelen numuneler metoduna uygun alınmıř kabul edilir ve hatalı alınan numunelerden mesuliyet kabul edilmez.  
-Bu rapordaki sonular ve grřler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune iin geerlidir. Bu raporun hibir blm tek bařına veya kısmen kullanılamaz ve ANKARA HALK SAęLIęI LABORATUVARI'nın izni olmadan oęaltılamaz. İmzasız raporlar geersizdir. zel istek numune analiz raporları adli ve idari iřlemlerde ve reklam amalı kullanılamaz.  
-Deney laboratuvarı olarak faaliyet gsteren Ankara Halk Saęlığı Laboratuvarı, TRKAK' tan AB-1075-T ile TS EN ISO/IEC 17025 /2017 standardına gre akredite edilmiřtir.  
-Ankara Halk Saęlığı Laboratuvarı'nın akredite olduęu alanlarda kullanım izni almıř olduęu TRKAK akreditasyon markasının kullanım hakkı sadece AHSL'ye ait olup mřteriler veya herhangi nc taraflarca kullanılamaz. TRKAK akreditasyon markasının yetkisiz kullanımını engellemek amaıyla oluřturulan prosedr [www.ankarahsl.saglik.gov.tr](http://www.ankarahsl.saglik.gov.tr) sayfasında yayımlanmaktadır.  
-Geniřletilmiř lm belirsizlikleri mřteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldıęı durumlarda belirtilir.  
-Ankara Halk Saęlığı Laboratuvarı'nda Basit Kabul Karar Kuralı(paylařılan risk) uygulanmaktadır. Buna gre elde edilen analiz sonucunun mevzuat deęerleri iinde olup olmadıęına baęlı olarak 'Uygun' veya 'Uygun deęildir' řeklinde deęerlendirme yapılmaktadır. Bu durumda hem yanlıř kabul hem de yanlıř ret riski %50 olabileceęinden mřteri ile paylařılan risk konusunda anlařmaya varılmıřtır.  
-Laboratuvar, bu raporu, mřterinin izni olmadan nc řahıslara gsteremez ve oęaltamaz.  
-TKEDY: Tketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal deęiřim yok.  
-kob (cfu): Koloni oluřturan birim (colony forming unit)  
-)\* İle iřaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
Uzm. Dr. SERPİL KOřUM  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

Raporlandırma Birim Sorumlusu  
Ali NAR  
Kimya Mhendisi

Laboratuvar Sorumlusu  
GKE GVEN AIK  
Uzm.Dr.